

Digitální obraz, základní pojmy

Václav Hlaváč

České vysoké učení technické v Praze

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

160 00 Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3

<http://people.ciirc.cvut.cz/hlavac>, vaclav.hlavac@cvut.cz


také z Centra strojového vnímání, <http://cmp.felk.cvut.cz>

Osnova přednášky:

- ◆ Obraz, perspektivní zobrazení.
- ◆ Obrazová funkce $f(x, y)$.
- ◆ Digitalizace obrazu: vzorkování + kvantování.
- ◆ Vzdálenost v obrazu, okolí pixelu.
- ◆ Relace souvislosti, oblast, konvexní oblast.
- ◆ Vzdálenostní transformace.
- ◆ Vlastnosti celého obrazu: histogram jasu, jas, kontrast, barevná sytost, ostrost.

Obráz


- ◆ **Obráz** je chápán intuitivně jako vjem na sítnici lidského oka, obraz na světlocitlivém čipu, TV kameře, ...
- ◆ Obraz je často pořízen pomocí **perspektivní projekce** shodující se s intuitivním modelem dírkové komory.



Konvence:
Uvažujeme směr světla
zleva doprava.

Perspektivní zobrazování započalo v italském renesančním malířství

Filippo Brunelleschi vytvořil kresbu v perspektivě, aby ukázal zákazníkům, jak bude vypadat kostel Santo Spirito ve Florencii.



Kresba z \approx 1420



Pohled do kostela postaveného 1434-82

Poděkování za obrázky: Khan Academy


Ukázka praktické perspektivy ze 16. století



Albrecht Dürer: Ležící žena, dřevoryt, 1525

Obrazová funkce

- Obrazová funkce se označuje $f(x, y)$, $f(x, y, t)$. Je výsledkem perspektivního zobrazení, které vyjadřuje geometrickou stránku věci. 5





- Při uvažování podobných trojúhelníků: $u = \frac{x f}{z}$, $v = \frac{y f}{z}$. Místo odvozené 2D obrazové funkce $f(u, v)$ se obvykle používá značení $f(x, y)$.
- Hodnota obrazové funkce odpovídá barvě/jasu 3D bodu (znázorněnému v obrázku červenou tečkou) v příslušném místě ve scéně, který je perspektivně promítnut.


Spojité obraz a jeho matematické vyjádření

- ◆ Spojitý **obraz** = vstup (chápáno intuitivně), např. na sítnici oka nebo sejmutý TV kamerou.
- ◆ Pro jednoduchost předpokládejme šedotónový obraz.
- ◆ Spojitá **obrazová funkce** $f(x, y)$. *Později po digitalizaci matice obrazových elementů, pixelů.*
- ◆ (x, y) jsou **prostorové souřadnice** pixelu; rozuměj souřadnice v rovině.
- ◆ $f(x, y, t)$ v případě **obrazové sekvence** je t čas.
- ◆ $f(x, y)$ je **hodnota obrazové funkce**, obvykle úměrná jasu, optické hustotě u průhledných předloh, vzdálenosti od pozorovatele, teplotě v termovizi, atd.
- ◆ (Přirozeně) **2D obrazy**: Tenký vzorek v optickém mikroskopu, obrázek písmene na listu papíru, otisk prstu, jeden řez z počítačového tomografu, atd.

Pixely odpovídají vzorkům (nikoliv malým čtverečkům)



- ◆ Digitalizace = vzorkování & kvantizace hodnoty obrazové funkce (též intenzity).
 - Vzorkování vybere ze spojitě obrazové funkce vzorky. Výsledkem jsou vzorky v diskrétním rastru (je jich konečný počet). Hodnota vzorku zůstává “spojitá”, tj. reálné číslo.
 - Kvantování rozdělí reálnou hodnotu vzorku na konečný počet hodnot (též přihrádek). U šedotónového obrazu např. na 256 hodnot.




-
- ◆ Digitální obraz se obvykle reprezentuje maticí.
 - ◆ Pixel = akronym, angl. picture element.

Vzorkování obrazu

Vzorkování obrazu zahrnuje dvě úlohy:



1. **Vzor pro vzorkování** (=uspořádání vzorkovacích bodů do pravidelného rastru).




2. **Rychlost/vzdálenost vzorkování** (vyjadřuje Nyquist-Shannonova věta o vzorkování).

- ◆ **Vzorkovací frekvence musí být $2 \times$ > než maximální frekvence v signálu**; což je nejvyšší frekvence rekonstruovatelná z vzorkovaného signálu. Větu odvodíme, až budeme umět Fourierovu transformaci.
- ◆ V obrazech se musí velikost vzorku (pixelu) být dvakrát menší než nejmenší detail, který chceme zaznamenat.

Vzorkování obrazu, ilustrace



Příklad digitálního obrazu jeden řez z rentgenového tomografu



První scanner obrazu, 1957



The SEAC Scanner
with control console in background



Prvním skenovaným obrázkem bylo dítě R. Kirsche.

Použil dva prahy a získal tři jasové úrovně.

Russell Kirsch (*1929-†2020), SEAC and the start of image processing at the National Bureau of Standards. In: Annals of the history of computing, IEEE, vol. 20 (1998), p 7-13.

Vzorkování, příklad 1



Original 256×256



128×128

Vzorkování, příklad 2



Originál 256×256




64×64

Vzorkování, příklad 3



Originál 256×256



32×32

Kvantování, příklad 1



Originál 256 jasových úrovní



64 jasových úrovní

Kvantování, příklad 2



Originál 256 jasových úrovní



16 jasových úrovní

Kvantování, příklad 3



Originál 256 jasových úrovní



4 jasové úrovně

Kvantování, příklad 4 (binární obraz)



Originál 256 jasových úrovní



2 jasové úrovně

Vzdálenost, matematicky

Funkce D se nazývá **vzdáleností**, právě když

$D(p, q) \geq 0$, speciálně $D(p, p) = 0$ (identita).

$D(p, q) = D(q, p)$, (symetrie).

$D(p, r) \leq D(p, q) + D(q, r)$, (trojúhelníková nerovnost).

Několik definic vzdálenosti ve čtvercové mřížce

Euklidovská vzdálenost


$$D_E((x, y), (h, k)) = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} .$$

Vzdálenost městských bloků (též vzdálenost na Manhattanu)

$$D_4((x, y), (h, k)) = |x - h| + |y - k| .$$


Vzdálenost na šachovnici (z pohledu šachového krále)

$$D_8((x, y), (h, k)) = \max\{|x - h|, |y - k|\} .$$




Čtyř, osmi a šesti okolí


Množina složená ze samotného pixelu (uprostřed, nazývaný reprezentativní pixel nebo reprezentativní bod) a jeho sousedé ve vzdálenosti 1.



4-okolí





8-okolí



6-okolí

Paradox protínajících se úseček



Binární obraz & relace “být souvislým”



černá ~ objekty
bílá ~ pozadí

- ◆ *Poznámka pro zvědavé. Japonský kanji znak znamená “blízko odtud”.*
- ◆ Zavedení pojmu “objekt” umožňuje vybrat ty pixely v mřížce, které mají nějaký význam. Vzpomeňme, na diskusi o interpretaci. V našem příkladě černé pixely patří objektu (objektům) – zde písmenu.
- ◆ Sousední pixely jsou souvislé.
- ◆ Dva pixely jsou souvislé, když mezi nimi existuje cesta složená ze souvislých pixelů.


Oblast = souvislá množina

- ◆ Relace ' x je souvislé s y ' je
 - reflexivní, $x \sim x$,
 - symetrická $x \sim y \implies y \sim x$ and
 - transitivní $(x \sim y) \& (y \sim z)$ $\implies x \sim z$. Tudíž je ekvivalencí.
- ◆ Relace ekvivalence rozkládá množinu na podmnožiny, kterým se říká třídy ekvivalence. V našem zvláštním případě relace "být souvislým" jsou třídami ekvivalence do oblastí.
- ◆ Na obrázku jsou jednotlivé oblasti označeny různými barvami.



Hranice oblasti


- ◆ **Hranice oblasti** je množina pixelů oblasti majících alespoň jednoho souseda nepatřícího do oblasti.
- ◆ Spojitá obrazové funkce \Rightarrow nekonečně tenká hranice.
- ◆ V digitálním obraze má hranice konečnou tloušťku. Je nutné rozlišovat **vnitřní** a **vnější hranici**.




- ◆ Pozor na terminologii:
Hranice oblasti (border) \times hrana (edge), tj. gradient obrazové funkce \times hranový bod (edgel),
tj. místo s významnou velikostí gradientu.

Konvexní množina, konvexní obal

Konvexní množina = její každé dva body lze spojit úsečkou ležící uvnitř množiny.



konvexní



nekonvexní

Konvexní obal, jezero, záliv.



Region



Convex
hull



Lakes
Bays

Vzdálenostní transformace, DT

- DT se někdy nazývá vzdálenostní funkcí (analogie s řezbářstvím, odřezává se vrstva po vrstvě).
- Uvažujme binární vstupní obrázek, v němž jedničky odpovídají popředí (objektům) a nuly pozadí.
- DT má na výstupu šedotónový obraz, jehož hodnoty jsou vzdáleností ve vstupním obraze od popředí k nejbližšímu nenulovému pixelu (jednomu z objektů). Pixelům popředí odpovídá vzdálenost nula.

výchozí obraz


0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0

výsledek DT

5	4	4	3	2	1	0	1
4	3	3	2	1	0	1	2
3	2	2	2	1	0	1	2
2	1	1	2	1	0	1	2
1	0	0	1	2	1	0	1
1	0	1	2	3	2	1	0
1	0	1	2	3	3	2	1
1	0	1	2	3	4	3	2

Algoritmus vzdálenostní transformace neformálně

- ◆ Slavný dvojprůchodový algoritmus výpočtu DT navrhli Rosenfeld, Pfaltz (1966), původně pro vzdálenosti D_4 , D_8 .
- ◆ První průchod je shora dolů, zleva doprava. Druhý průchod je zdola nahoru, zprava doleva.
- ◆ Obrázek je procházen systematicky malou maskou. p je okamžitý pixel.



- ◆ Efektivita algoritmu DT je umožněna šířením hodnot viděných maskou z již dříve prozkoumaných pozic. Šíření informace připomíná šíření vlny.


Algoritmus vzdálenostní transformace DT

Cíl: výpočet DT pro podmnožinu S obrazu rozměru $M \times N$ vzhledem k vzdálenosti D , která ovlivňuje prvky masky.


1. Inicializace: Vytvoř pole F rozměru $M \times N$. Pro prvky p obrazu odpovídající S nastav $F(p) = 0$ a pro ostatní nastav $F(p) = \infty$.
2. První průchod: Projdi obraz F po řádcích shora dolů, zleva doprava. Pro prvky vlevo nad vzhledem k okamžitému prvky p (dané prvky AL v obrázku masky na předchozím slajdu) nastav $F(p) = \min_{q \in AL} (F(p), D(p, q) + F(q))$.
3. Druhý průchod: Projdi F po řádcích zdola nahoru, zprava doleva. Pro prvky vpravo dole vzhledem k p (dané prvky BR v obrázku masky na předchozí průsvitce) nastav $F(p) = \min_{q \in BR} (F(p), D(p, q) + F(q))$.

Nyní pole F obsahuje výsledek DT pro zadaný obraz a podmnožinu S .


Ilustrace DT pro tři definice vzdáleností



Euklidovská



D_4




D_8


Kvazieukleidovská vzdálenost

Eukleidovskou DT nelze snadno spočítat jen na dva průchody. Často se používá kvazieuklidovská aproximace vzdálenosti, která se na dva průchody spočítat dá.

$$D_{QE}((i, j), (h, k)) = \begin{cases} |i - h| + (\sqrt{2} - 1) |j - k| & \text{for } |i - h| > |j - k|, \\ (\sqrt{2} - 1) |i - h| + |j - k| & \text{otherwise.} \end{cases}$$




Euklidovská




kvazieuklidovská


DT příklad hvězdice, vstupní obrázek



barevný




šedotónový




binární


DT příklad hvězdice, výsledky




D4



D8



kvazieuklidovská



euklidovská

Vlastnosti obrazu používané při jeho hodnocení/vylepšování




35/48


- ◆ Pro zpracování nebo vylepšování obrazu, ať člověkem nebo strojem, je potřebné obraz posoudit na základě jeho vlastností.
- ◆ Když se na obraz dívá člověk, je jeho vnímání obrazu závisí na složitém zpracování/interpretaci obrazu v mozku navíc ovlivněném **iluzemi**.
- ◆ Těmto složitostem se často pragmaticky vyhýbáme. Vhodnost obrazu pro pozorování člověkem si obvykle podstatně zjednodušujeme na
 - jednu objektivní vlastnost – **histogram obrazu** a
 - čtyři subjektivní/objektivní vlastnosti obrazu: **jas**, **kontrast**, **barevnou sytost** a **ostrost**.

Histogram hodnot jasu obrazu

- ♦ Uvažujme nejdříve šedotónový obraz. V příkladu níže použijeme snímek řezu lidskou hrudí z počítačového tomografu. Histogram obrazu lze zobecnit na barevné obrazy. Histogramy se vyjádří nezávisle ve třech barevných složkách, např. RGB.
- ♦ Histogram hodnot jasu je odhadem hustoty pravděpodobnosti jevu, že pixel bude mít určitou jasovou hodnotu.



výchozí obraz



histogram hodnot jasu

Vlastnosti obrazu z hlediska vnímání člověkem

- ◆ Když člověk pozoruje obrázek, jeho vnímání je ovlivněno složitým zpracováním/interpretací vjemů v mozku a souvisejícími **iluzemi**.
- ◆ My se této složitosti pragmaticky vyhneme. Vhodnost obrazu pro pozorování člověkem se často zjednodušuje na čtyři vlastnosti obrazu, kterými jsou:
 - jas,
 - kontrast,
 - barevná sytost (přírozeně jen pro barevné obrazy),
 - ostrost.

Jas, kontrast, barevná sytost a ostrost v obraze

- ◆ **Jas obrazu** charakterizuje celkovou jasnost nebo tmavost obrazu.
- ◆ **Kontrast obrazu** charakterizuje rozdíl (odlišení) mezi jasnem/barvou objektů nebo oblastí v obraze. Například sněžná liška na sněhu má nízký kontrast a tmavý pes na sněhu má vysoký kontrast.
- ◆ **Barevná sytost obrazu** je podobná vlastnost jako kontrast s tím, že místo zvětšování odlišnosti objektů/oblastí v šedotónové reprezentaci obrazu, se uvažuje odlišení objektů/oblastí v barevném vyjádření.
- ◆ **Ostrost obrazu** je definovaná jako kontrast hran, tj. kontrast podél hran v obraze, tj. ve směru gradientu jasu obrazu. Když zvýšíme ostrost, zvýšíme kontrast jen blízko hran. V málo se měnících částech obrazu hodnotu obrazové funkce neměníme.

Směrem k vylepšování jednoho obrazu

- ◆ Nyní uvažujme **častý praktický úkol**. Máme jeden digitální vyfotografovaný obraz, s jehož vzhledem nejsme spokojeni a což se projevuje v jas, kontrastu, barevné sytosti nebo ostrosti obrazu.
- ◆ Příčinou může být, že **osvětlení scény** nebylo vhodné, nedostačoval **dynamický rozsah snímáče**, **objekty se nedostatečně odlišovaly** od pozadí, atd.
- ◆ **Člověk** často dodatečně **upravuje** právě jas, kontrast, barevnou sytost nebo ostrost obrazu již vyfotografovaný digitální snímek v počítači, např. ve PhotoShopu.
- ◆ Ukažme si potřebu hodnocení/vylepšování obrazu **na praktických ilustračních příkladech**.

Představme snímek použitý v experimentech


Výchozí barevný snímek tří objektů na pozadí zelené pohovky jsem vyfotografoval záměrně tak, aby ukazoval barevně málo odlišený objekt (čtvercový polštář) od pozadí a obsahoval dva barevně odlišné objekty, plyšové figurky, jednu figurku jinak zelenou a druhou oranžovou.



Začneme šedotónovými obrázky, konverze







Vstupní barevný obrázek







Po převodu na šedotónový obraz





Ilustrace optimálně zvýšeného kontrastu







Ilustrace sníženého jasu







Ilustrace zvýšeného jasu






Ilustrace sníženého kontrastu



Ilustrace zvýšeného kontrastu





Ilustrace barevné sytosti





Ilustrace ostrosti obrazu


Výchozí obrázek




Mírné ostření




Silnější ostření




Distance transform, distance D_4 (cityblock)




Distance transform, distance D_8 (chessboard)



Distance transform, distance D_{QE} (quasi-Euclidean)




Distance transform, distance D_E (Euclidean)




Input color image




Intensity profile along a stright line segment




Sharpened image



Intensity profile along a stright line segment



More sharpened image



Intensity profile along a straight line segment

